

Los beneficios de usar Software Libre en educación

Pablo García Sánchez



UNIVERSIDAD
DE GRANADA





- pablogarcia@ugr.es
- @fergunet@mastodon.online
- Profe de ICAR en la ETSIIT-UGR
- Investigo en IA para videojuegos, algoritmos bioinspirados y distribuidos
- Dirijo la OSLUGR
- Me gusta la fotografía, el cine, y el urban sketching

Granada

Estudiantes de la Universidad de Granada recurren al pirateo de software de pago para realizar sus trabajos

Graduados en Comunicación Audiovisual y Bellas Artes, entre otros, exponen un problema cada vez más habitual en los centros educativos españoles

↳ [La Universidad de Granada prevé aplicar medidas cautelares en las denuncias por acoso](#)



CONTENIDO OFRECIDO POR GRUPO ARMAS
TRASMEDITERRÁNEA



Armas Trasmediterránea refuerza las rotaciones de la línea Ceuta-Algeciras a partir de junio

¿De qué trata esta charla?

- ¿Qué es el Software Libre?
- Las 4 Libertades
- Ventajas de FLOSS
- ¿Por qué liberar?
- Licencias
- Casos de éxito
- La OSL



"Tux... in... SPACE!" by L Gnome is licensed under CC BY-SA 2.0

¿Qué es el software libre?

- El software libre es un software que le da al usuario la **libertad** de compartirlo, estudiarlo y modificarlo.
- Lo llamamos software libre porque **el usuario** es libre.
- <https://www.fsf.org/about/what-is-free-software>

LAS 4 LIBERTADES



Imagen de Pexels en Pixabay

Libertad para usar el software para cualquier propósito (uso)

Libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las propias necesidades (estudio)



Image by janeb13 from Pixabay
(Pixabay License)

Libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios (distribución).



"Tetra Pak® - Girl with Tetra Brik® packages - distribution system, 1960s" by Tetra Pak is licensed with CC BY-SA 2.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>

Libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (mejora).




¿Software Libre o Código Abierto?

FLOSS




<https://www.flickr.com/photos/47691521@N07/5392982221>

¿Qué Software Libre conocéis?




LibreOffice
The Document Foundation

Uso en Servidores Web



Uso en supercomputadores



Open-Source Projects that Benefitted Everyone

Project	Creator(s)	Year	What It Enabled	Estimated Value Created
Linux Kernel	Linus Torvalds	1991	Modern computing infrastructure	\$1T+ economic impact
Git	Linus Torvalds	2005	Modern software development	\$500B+ in dev productivity
Apache HTTP Server	Apache Foundation	1995	Early web explosion	\$100B+ web economy
JavaScript	Brendan Eich (Netscape)	1995	Interactive web applications	\$1T+ web app economy
HTML/CSS/HTTP	Tim Berners-Lee (CERN)	1990-1991	World Wide Web foundation	\$10T+ internet economy
Python	Guido van Rossum	1991	AI/ML revolution automation	\$500B+ in data science value
PostgreSQL	UC Berkeley	1986	Database-driven applications	\$100B+ app economy
SQLite	D. Richard Hipp	2000	Embedded/mobile databases	\$50B+ mobile app economy
OpenSSL	OpenSSL Project	1998	Internet security (HTTPS)	\$1T+ secure commerce
R Programming	Ross Ihaka & Robert Gentleman	1993	Statistical computing/data science	\$100B+ analytics industry

Note: List is not exhaustive

Read more at generativevalue.com

VENTAJAS DE FLOSS

Permite la independencia tecnológica

- Licencias Educativas...
- No secuestra administraciones o empresas
- Favorece interoperabilidad entre administraciones
- No monopoliza



Permite ahorrar en la adquisición, mantenimiento y renovación de tecnologías



"Saving in a piggy bank" by
ota_photos is licensed under CC
BY-SA 2.0

Desarrollo y mejoramiento continuo



git



Travis CI



Jenkins



Jira Software



Jeremy Keith (CC-BY)

COMUNIDAD




Photo by @jjmerelo Attribution-ShareAlike
2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

¿Por qué usar SL en Educación?

- Compartir
- Responsabilidad social/ética
- Independencia
- Aprendizaje
- Ahorro
- Estándares
- Seguridad




Photo by @fergunet Attribution-ShareAlike
2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)



Arqus Alliance/quaint.ch.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

FLOSS para Ciencia



¿Por qué liberar?


- Genera **buenas prácticas de desarrollo**
- Genera **comunidad**
- Genera **ejemplo**
- Sirve de **portfolio**



"Portfolio Review (Dec '11)" by VFS Digital Design is licensed under CC BY 2.0

¿Cómo Liberar?

- Elegir una **licencia** adecuada
- Usar una forja **desde el principio**
 - Bitbucket.com
 - Github.com
 - Vuestra propia forja en vuestro servidor
- Git != Github




"Forging Hammer" by christian.senger is licensed with CC BY-SA 2.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>

LICENCIAS

Licencias

- Son un **contrato**
- Lo elige la persona que crea la obra
- Puede incluir permisos de uso: fechas, caducidad, territorios...
- **Copyright**: todos los derechos reservados
- **Copyleft**: algunos derechos reservados



Ejemplos

BSD



THE
APACHE[™]
SOFTWARE FOUNDATION

Free as in Freedom

© creative
commons



Free as in Freedom

ECLIPSE[®]
FOUNDATION



¿Cómo elegir una licencia?





Dependiendo de la comunidad

- Algunas comunidades tienen gran preferencia por licencias particulares.
 - **Apache** → Apache License 2.0
 - **Cloud Native Computing Foundation** → Apache License 2.0
 - **GNU** → GNU GPLv3 para la mayoría de programas
 - **Npm** → MIT o ISC
 - **OpenBSD** → ISC License
 - **Rust** crates → MIT y Apache License 2.0
 - **WordPress** plugins y temas deben de GNU GPLv2 (or posterior)

Dependiendo del tipo a compartir

- Datos y media
- Documentación
- Fuentes
- Hardware
- Software


Datos y Media



- A partir de la 4.0 no deben usarse para software!

¿Cómo elegir una licencia CC?

- <https://chooser-beta.creativecommons.org/>



The screenshot shows the Creative Commons License Chooser interface. The browser address bar displays <https://chooser-beta.creativecommons.org>. The page title is "LICENSE CHOOSER". Below the title, a message states: "Follow the steps to select the appropriate license for your work. This site does not store any information." The interface is divided into two main sections. On the left, there is a vertical list of four steps, each with a green circular number and a title: 1. License Expertise, 2. Attribution, 3. Commercial Use, and 4. Do you want to allow others to remix, adapt, or build upon your work?. Each step has a brief description below it. Step 1: "I need help selecting a license." Step 2: "Anyone can use my work, even without giving me attribution." Step 3: "Others can not use my work for commercial purposes." Step 4: "Do you want to allow others to remix, adapt, or build upon your work?" Below step 4, there are two radio button options: "Yes. Others can remix, adapt, or build upon my work." (selected) and "No. Others may only use my work in unadapted form." At the bottom of the steps list are two buttons: "BACK" and "NEXT". On the right side, the "RECOMMENDED LICENSE" section displays the Creative Commons icons for Attribution (BY) and Non-Commercial (NC), followed by "CC BY-NC 4.0". Below this, the full name "Attribution-NonCommercial 4.0 International" is shown. A paragraph explains: "This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, for noncommercial purposes only." Below this, two icons with text explain the components: "BY: Credit must be given to you, the creator." and "NC: Only noncommercial use of your work is permitted. Noncommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation." At the bottom of the recommended license section is a link: "See the License Deed" with an external link icon.

LICENSE CHOOSER

Follow the steps to select the appropriate license for your work. This site does not store any information.

- 1 License Expertise**
I need help selecting a license.
- 2 Attribution**
Anyone can use my work, even without giving me attribution.
- 3 Commercial Use**
Others can not use my work for commercial purposes.
- 4 Do you want to allow others to remix, adapt, or build upon your work?**
☒ Yes. Others can remix, adapt, or build upon my work.
☐ No. Others may only use my work in unadapted form.

BACK **NEXT**

RECOMMENDED LICENSE

 **CC BY-NC 4.0**

Attribution-NonCommercial 4.0 International

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, for noncommercial purposes only.

 **BY:** Credit must be given to you, the creator.

 **NC:** Only noncommercial use of your work is permitted.
Noncommercial means not primarily intended for or directed towards commercial advantage or monetary compensation.

[See the License Deed](#)

Documentación

- Cualquier licencia software FLOSS o licencia abierta para media
 - (ojo si ponemos código en la documentación)



Frisky
<https://flickr.com/photos/21031300@N02/6631339765/> CC-BY-NC

Fuentes

- SIL Open Font License 1.1



Hardware

- El hardware de código abierto es aquel cuyo diseño se pone a disposición del público para que cualquiera pueda estudiar, modificar, distribuir, fabricar y vender el diseño o el hardware basado en dicho diseño.
- <https://ohwr.org/project/cernohl/wikis/Documents/CERN-OHL-version-2>
- <https://ohwr.org/project/cernohl/wikis/faq>
 - CERN Open Hardware Licence Version 2 – Permissive
 - CERN Open Hardware Licence Version 2 - Weakly Reciprocal
 - CERN Open Hardware Licence Version 2 - Strongly Reciprocal

Licencias Software

- ¿Open Source o Software Libre?

Free Software Foundation

- The freedom to run the program as you wish, for any purpose.
- The freedom to study how the program works, and change it so it does your computing as you wish. Access to the source code is a precondition for this.
- The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor.
- The freedom to distribute copies of your modified versions to others. By doing this you can give the whole community a chance to benefit from your changes. **Access to the source code is a precondition for this.**



Sam Williams - Taken from the cover of the O'Reilly book w:Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software CC BY-SA 3.0



FREE SOFTWARE
F O U N D A T I O N

Open Source Initiative



- Libre redistribución: **regalado** o **vendido** libremente.
- Código fuente: incluido u obtenerse libremente.
- Trabajos derivados: redistribución de modificaciones debe estar permitida.
- Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir que las modificaciones sean redistribuidas sólo como parches.
- Sin discriminación de personas o grupos
- Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no pueden ser excluidos.
- **La licencia no puede obligar a que algún otro software que sea distribuido con el software abierto deba también ser de código abierto.**
- Licencia tecnológicamente neutral (no aceptar con un click)

<https://www.linuxadictos.com/codigo-abierto-y-software-libre-no-es-lo-mismo-pero-importa.html>

General Public License

- Permisos:
 - Uso comercial
 - Distribución
 - Modificación
 - Contribuidores tienen derecho de patente
 - Uso privado
- Condiciones:
 - Revelar el código
 - Aviso de licencia y copyright
 - **Conservar la misma licencia**
 - Documentar los cambios
- Ejemplos: Ansible, Bash, Gimp



Free as in Freedom

AGLP y LGPL

- Si una versión modificada se usa para ofrecer un servicio por una red, el código fuente debe estar disponible
- Si se usa (sin modificar) a través de interfaces, se puede usar otra licencia



APACHE

- Permisos:

- Uso comercial
- Distribución
- Modificación
- Contribuidores tienen derecho de patente
- Uso privado



- Condiciones:

- **No** hace falta revelar el código (permisiva)
- Aviso de licencia y copyright
- No hace falta conservar la misma licencia
- Documentar los cambios

- Ejemplos:

Kubernetes, Swift

MIT

- Permisos:

- Uso comercial
- Distribución
- Modificación
- Contribuidores **no** tienen derecho de patente
- Uso privado

- Condiciones:


- **No** hace falta revelar el código (permisiva)
- Aviso de licencia y copyright
- No hace falta conservar la misma licencia
- **No** hace falta documentar los cambios

- Ejemplos: Babel, .net core, Rails

¿Cómo aplico una licencia?

Aplicar licencias en Zenodo

https://zenodo.org/deposit/new



required

Access right *

- ☒ Open Access
- ☐ Embargoed Access
- ☐ Restricted Access
- ☐ Closed Access

Required. Open access uploads have considerably higher visibility on Zenodo.

License *

Creative Commons Attribution 4.0 International

Required. Selected license applies to all of your files displayed on the top of the form. If you want to upload some of your files under different licenses, please do so in separate uploads. If you cannot find the license you're looking for, include a relevant LICENSE file in your record and choose one of the *Other* licenses available (*Other (Open)*, *Other (Attribution)*, etc.). The supported licenses in the list are harvested from opendefinition.org and spdx.org. If you think that a license is missing from the list, please [contact us](#).

Aplicar Licencias Software

- Normalmente un fichero LICENSE or COPYING en la raíz del proyecto
- Algunas licencias requieren documentar los cambios (CHANGES.txt)
- Algunas licencias recomiendan añadir texto específico al principio de cada fichero
 - Truco: configurar plantilla en tu IDE

Aplicar licencias en Github

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).

Owner *



Repository name *

License

Filter...

None

Apache License 2.0

GNU General Public License v3.0

MIT License

BSD 2-Clause "Simplified"
License

BSD 3-Clause "New" or "Revised"
License

Boost Software License 1.0

Creative Commons Zero v1.0
Universal

Eclipse Public License 2.0

License: None ▼

memorable. Need inspiration? How about [special-fishstick?](#)

this repository. You choose who can commit.

mit to this repository.


ption for your project. [Learn more about READMEs.](#)

templates. [Learn more about ignoring files.](#)

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)


Combinar Licencias

- <https://dwheeler.com/essays/floss-license-slide.html>



JLA – Compability checker

- <https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/solution/joinup-licensing-assistant/jla-compatibility-checker>



Otras herramientas

- License Finder
 - <https://github.com/pivotal/LicenseFinder>
- Fossology
 - <https://www.fossology.org/>
 - <https://github.com/fossology/fossology>

Otras herramientas (de pago)

- Black Duck
<https://www.blackduck.com/software-composition-analysis-tools/black-duck-sca.html>
- SNYK
- FOSSA <https://fossa.com/>
- Qodana (JetBrains)
<https://blog.jetbrains.com/qodana/2022/05/keep-your-dependency-licenses-in-check/>

- *“This information is believed to be correct, but is not legal advice; for formal legal advice, please consult an attorney.”*

- David A. Wheeler

- <https://dwheeler.com/essays/floss-license-slide.html>

Casos de éxito

Concurso Universitario de Software Libre



Concurso Universitario
De Software Libre

GeoRemindMe



Photo by Ana Rey- Attribution-ShareAlike 2.0
Generic (CC BY-SA 2.0)

SionTower

dsaltares / sion-tower

Notifications

Star

2

Fork

2

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Security

Insights

master

Go to file

Code



dsaltares Update README.md

on 21 Nov 2016

4



doc

Adds files

4 years ago



src

Adds files

4 years ago



.gitignore

Initial commit

4 years ago



LICENSE

Initial commit

4 years ago



README.md

Update README.md

4 years ago

README.md

Sion Tower

SION TOWER

¡Una horda se aproxima, defiende la Torre Sagrada!

About

Third person fantasy action game

Readme

GPL-3.0 License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

C++ 99.2% Other 0.8%

Evenge

 **evenge / EVENGE**

 Notifications

 Star **10**

 Fork **5**

 **<> Code**

 Issues **12**

 Pull requests **1**

 Actions

 Projects

 Wiki

 Security

...

 master ▾

Go to file

 Code ▾

About

Evenge

 evenge.github.io

 README

 GPL-3.0 License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors **6**

 **camtes** Merge pull request [#300](#) from evenge/fran ... on 21 Jun 2015 ⌚ 577

	Modulos	añadida carpeta moodulo y modulo correo	6 years ago
	_dt	añadido checkbox para asistente close #229	6 years ago
	_oo	Arreglado el bug del menu, que rompía JS	6 years ago
	despliegue	Mejoro Dockerfile y script que lo llama	6 years ago
	docs	Añadida Licencia CC carpeta docs	6 years ago
	templates	añadido checkbox para asistente close #229	6 years ago
	.gitignore	subida de avatar usuario	6 years ago
	LICENSE	Licencia y cabeceras #27 falta CC	6 years ago
	README.md	Cerrado #249	6 years ago
	TODO.md	actualizar todo	6 years ago
	__inti__.py	close #16 añadido formulario de asistente	7 years ago

Building the future of event-driven architecture.

Open source tools to easily build and maintain your event-driven architecture. All powered by the AsyncAPI specification, the **industry standard** for defining asynchronous APIs.

[Read the docs >](#)[Open Playground 🚀](#)

```
asynccapi.yaml
asynccapi: 2.0.0
info:
  title: Account Service
  version: 1.0.0
channels:
  user/signedup:
    subscribe:
      message:
        $ref: '#/components/messages/UserSignedUp'
components:
  messages:
    UserSignedUp:
      payload:
        type: object
        properties:
          displayName:
            type: string
```

Account Service Documentation

Account Service 1.0.0

SUB user/signedup

Accepts the following message:

Payload ▾

Object

displayName

String

Additional properties are allowed.

// Example

{

La Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada

<http://osl.ugr.es> @oslugr



Difusión



Photo by JJMerelo - Attribution-ShareAlike
2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Soporte



Imagen de Alexandra A life without animals is not worth living en Pixabay

Formación





Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Concienciación



Reciclaje y mantenimiento de equipos



Gestión de imágenes en aulas



Imagen de aaltonen en Flickr (CC-BY)

Conversión de Documentos

acta_de_sesion_prueba.odt - LibreOffice Writer

Archivo Editar Ver Insertar Formato Estilos Tabla Herramientas Ventana Ayuda

Estilo predeterminado Verdana 10

 UNIVERSIDAD DE GRANADA

Concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios
ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PRUEBA

I. DATOS DE LA PLAZA

Cuerpo Docente	Área de Conocimiento
Departamento	Código de la plaza
Actividad docente e investigadora asignada a la plaza en la convocatoria	

II. MIEMBROS ASISTENTES

	Primer apellido	Segundo apellido	Nombre
PRESIDENTE/ PRESIDENTA			
SECRETARIA/ SECRETARIO			
VOCAL 1			

Buscar Buscar todo Distinguir mayúsculas y minúsculas Navegar por

Página 1 de 1 119 palabras, 955 caracteres Estilo predeterminado es-ES-u-co-trad Table1:A1

Open Data



Buscar datos

Ej: ambiente



Etiquetas populares

Administración

Información económica

Gastos UGR

OpenData UGR estadísticas

52 conjuntos de
datos

3 Organizaciones

11 grupos

Bienvenido a Open Data UGR

La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de consultar una gran cantidad de datos con el fin de demostrar que es una institución transparente y permitiendo un acceso fácil y sencillo a cualquier persona. Si estás interesado en los datos abiertos también puedes seguirnos en [Twitter](#).

Catálogo de datos



Puede consultar el catalogo de datos y ver todo los recursos gestionados por el portal de la Universidad de Granada.

DCAT

Este portal tiene implementada la funcionalidad de exponer los



Bibliografía

- [*https://choosealicense.com/*](https://choosealicense.com/)
- [*https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html*](https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html)
- María Isabel García Arenas: Curso Básico sobre uso docente del Software Libre, 2020 [*https://osl.ugr.es/wp-content/uploads/2019/01/Curso-b%C3%A1sico-sobre-uso-docente-del-Software-Libre-Dia.pdf*](https://osl.ugr.es/wp-content/uploads/2019/01/Curso-b%C3%A1sico-sobre-uso-docente-del-Software-Libre-Dia.pdf)
- JJ Merelo: Liberar software sin morir en el intento [*https://www.slideshare.net/jjmerelo/liberar-software-sin-morir-en-el-intento*](https://www.slideshare.net/jjmerelo/liberar-software-sin-morir-en-el-intento)
- ARQUS Openness Position Paper [*https://zenodo.org/record/5881903*](https://zenodo.org/record/5881903)

Licencias

- Logos de Licencias obtenidos de Wikimedia Commons (CC-BY y Public Domain)
- Esta presentación es CC-BY-NC-SA

¡Muchas gracias!

- @fergunet[@mastodon.online]
- pablogarcia@ugr.es